



天洋電機

天洋電機
啟





www.tymotor.net





18925996584 (微信同号)



精密高速电机 / Precision high speed motor



标准电机 / Standard motor






18925996584 (微信同号)



用途：木材、铝材、石材、塑料、玻璃等机械设备。
Applications: wood, aluminum, stone, plastic, glass and other mechanical equipment.



以上尺寸仅供参考，具体尺寸以实际图纸为准。
多种出轴方式可选，详细联系公司客服。

GS35 系列高速电动机技术参数 / GS35 Series of high-speed motor Technical Parameters

规格型号	额定电压 (V)	额定功率 (KW)	基准频率 (HZ)	同步转速 (r/min)	额定电流 (A)	额定转矩 (N.m)
GS35-12-0.2-F	220/380	0.2	200	12000	0.9/0.5	0.2
GS35-12-0.37-F		0.37			1.7/1.0	0.3
GS35-12-0.75-F		0.75			3.5/2.0	0.6
GS35-18-0.2-F	220/380	0.2	300	18000	0.9/0.5	0.1
GS35-18-0.37-F		0.37			1.7/1.0	0.2
GS35-18-0.75-F		0.75			3.5/2.0	0.4
GS35-18-1.1-F		1.1			5.1/3.0	0.6






18925996584 (微信同号)



用途：木材、铝材、石材、塑料、玻璃等机械设备。

Applications wood, aluminum, stone, plastic, glass and other mechanical equipment.



以上尺寸仅供参考，具体尺寸以实际图纸为准。
多种出轴方式可选，详细联系公司客服。

GS3542 系列精密高速电机技术参数 / GS3542 Series Precision High Speed Motor Technical Parameters

规格型号	额定电压 (V)	额定功率 (KW)	基准频率 (HZ)	同步转速 (r/min)	额定电流 (A)	额定转矩 (N.m)
GS35/42-09-0.37-F	220/380	0.37	150	9000	1.7/1.0	0.4
GS35/42-09-0.75-F		0.75			3.5/2.0	0.8
GS35/42-12-0.37-F	220/380	0.37	200	12000	1.7/1.0	0.3
GS35/42-12-0.75-F		0.75			3.5/2.0	0.6
GS35/42-18-0.37-F	220/380	0.37	300	18000	1.7/1.0	0.2
GS35/42-18-0.75-F		0.75			3.5/2.0	0.4
GS35/42-18-1.1-F		1.1			5.1/3.0	0.6








18925996584 (微信同号)



用途：木材、铝材、石材、塑料、玻璃等机械设备。

Applications: wood, aluminum, stone, plastic, glass and other mechanical equipment.



以上尺寸仅供参考，具体尺寸以实际图纸为准。

多种出轴方式可选，详细联系公司客服。


GS3140 系列精密高速电动机 技术参数 / GS3140 Series of high-speed motor Technical Parameters

规格型号	额定电压 (V)	额定功率 (KW)	基准频率 (HZ)	同步转速 (r/min)	额定电流 (A)	额定转矩 (N.m)
GS3140-12-0.37-F	220/380	0.37	200	12000	1.7/1.0	0.3
GS3140-12-0.55-F		0.55	200	12000	2.9/1.7	0.43
GS3140-18-0.75-F		0.75	300	18000	3.5/2.0	0.4





18925996584 (微信同号)



多种出轴方式可选，详细联系公司客服。
以上尺寸仅供参考，具体尺寸以实际图纸为准。

GS4037 系列高速电动机 / GS4037 Series High Speed Motor

规格型号 Specifications	额定电压 (V)	额定功率 (KW)	基准频率 (HZ)	同步转速 (r/min)	额定电流 (A)	额定转矩 (N.m)
GS4037-09-1.1-F	220/380	1.1	150	9000	4.5/2.6	1.2
GS4037-12-1.1-F		1.1	200	12000	4.5/2.6	0.9
GS4037-18-0.75-F		0.75	300	18000	3.1/1.8	0.4
GS4037-18-1.5-F		1.5	300	18000	6.2/3.6	0.8
GS4037-24-2.2-F		2.2	400	24000	9.0/5.2	1.2






18925996584 (微信同号)



用途：木材、铝材、石材、塑料、玻璃等机械设备。

Applications wood, aluminum, stone, plastic, glass and other mechanical equipment.



以上尺寸仅供参考，具体尺寸以实际图纸为准。
多种出轴方式可选，详细联系公司客服。


GS417 系列高速电动机技术参数 / GS417 Series of high-speed motor Technical Parameters

规格型号	额定电压 (V)	额定功率 (KW)	基准频率 (HZ)	同步转速 (r/min)	额定电流 (A)	额定转矩 (N.m)
GS4147-06-0.75-F	220/380	0.75	100	6000	3.1/1.8	1.3
GS4147-06-1.1-F		1.1			4.5/2.6	1.8
GS4147-09-0.75-F	220/380	0.75	150	9000	3.1/1.8	0.8
GS4147-09-1.1-F		1.1			4.5/2.6	1.2
GS4147-09-1.5-F		1.5			6.2/3.6	1.7
GS4147-12-0.75-F	220/380	0.75	200	12000	3.1/1.8	0.6
GS4147-12-1.1-F		1.1			4.5/2.6	0.9
GS4147-12-1.5-F		1.5			6.2/3.6	1.3
GS4147-12-2.2-F		2.2			9.0/5.2	1.8
GS4147-18-0.75-F	220/380	0.75	300	18000	3.1/1.8	0.4
GS4147-18-1.1-F		1.1			4.5/2.6	0.6
GS4147-18-1.5-F		1.5			6.2/3.6	0.8
GS4147-18-2.2-F		2.2			9.0/5.2	1.2
GS4147-18-2.7-F		2.7			11.1/6.4	1.5





18925996584 (微信同号)



以上尺寸仅供参考，具体尺寸以实际图纸为准。
多种出轴方式可选，详细联系公司客服。


GS4147 系列精密高速电动机 / GS4147 Series Precision High Speed Motor

规格型号 Specifications	额定电压 (V)	额定功率 (KW)	基准频率 (HZ)	同步转速 (r/min)	额定电流 (A)	额定转矩 (N.m)
GS4147-06-0.75-F	220/380	0.75	100	6000	3.1/1.8	1.3
GS4147-06-1.1-F		1.1			4.5/2.6	1.8
GS4147-09-0.75-F	220/380	0.75	150	9000	3.1/1.8	0.8
GS4147-09-1.1-F		1.1			4.5/2.6	1.2
GS4147-09-1.5-F		1.5			6.2/3.6	1.7
GS4147-12-0.75-F	220/380	0.75	200	12000	3.1/1.8	0.6
GS4147-12-1.1-F		1.1			4.5/2.6	0.9
GS4147-12-1.5-F		1.5			6.2/3.6	1.3
GS4147-12-2.2-F		2.2			9.0/5.2	1.8
GS4147-18-0.75-F	220/380	0.75	300	18000	3.1/1.8	0.4
GS4147-18-1.1-F		1.1			4.5/2.6	0.6
GS4147-18-1.5-F		1.5			6.2/3.6	0.8
GS4147-18-2.2-F		2.2			9.0/5.2	1.2
GS4147-18-2.7-F		2.7			11.1/6.4	1.5
GS4147-18-3.5-F		3.5			13.8/8.0	1.8






18925996584 (微信同号)



用途：木材、铝材、石材、塑料、玻璃等机械设备。
Applications: wood, aluminum, stone, plastic, glass and other mechanical equipment.



以上尺寸仅供参考，具体尺寸以实际图纸为准。
多种出轴方式可选，详细联系公司客服。

GS4653 系列精密高速电动机 / GS4653 Series Precision High Speed Motor

规格型号 Specifications	额定电压 (V)	额定功率 (KW)	基准频率 (HZ)	同步转速 (r/min)	额定电流 (A)	额定转矩 (N.m)
GS4653-06-1.5-F	220/380	1.5	100	6000	6.2/3.6	2.5
GS4653-09-2.2-F		2.2	150	9000	9.7/5.6	2.5
GS4653-12-2.2-F		2.2	200	12000	10/5.8	1.8
GS4653-18-3.7-F		3.7	300	18000	15.1/8.7	2.1






18925996584 (微信同号)



用途：木材、铝材、石材、塑料、玻璃等机械设备。

Applications: wood, aluminum, stone, plastic, glass and other mechanical equipment.



以上尺寸仅供参考，具体尺寸以实际图纸为准。
多种出轴方式可选，详细联系公司客服。


GS4855 系列精密高速电动机 技术参数 / GS4855 Series precision high speed motor Technical Parameters

规格型号	额定电压 (V)	额定功率 (KW)	基准频率 (HZ)	同步转速 (r/min)	额定电流 (A)	额定转矩 (N.m)
GS4855-06-0.75-F	220/380	0.75	100	6000	3.1/1.8	1.3
GS4855-06-1.5-F		1.5			6.2/3.6	2.5
GS4855-06-2.2-F		2.2			9.0/5.2	3.7
GS4855-09-1.5-F	220/380	1.5	150	9000	6.2/3.6	1.7
GS4855-09-2.2-F		2.2			9.0/5.2	2.5
GS4855-09-2.5-F		2.5			10.3/5.9	2.8
G48/55-09-3.0-F		3			12.3/7.1	3.4
G48/55-12-2.2-F	220/380	2.2	200	12000	9.0/5.2	1.8
GS4855-12-2.5-F		2.5			10.3/5.9	2.1
GS4855-12-3.7-F		3.7			15.2/8.8	3.1
G48/55-12-4.5-F		4.5			18.5/10.79	3.8
GS4855-18-2.2-F	220/380	2.2	300	18000	9.0/5.2	1.2
GS4855-18-3.0-F		3			12.3/7.1	1.7
GS4855-18-3.7-F		3.7			15.2/8.8	2.1
GS4855-18-4.5-F		4.5			18.5/10.7	2.5
G48/55-18-6.0-F		6			24.6/14.2	3.4





18925996584 (微信同号)



以上尺寸仅供参考，具体尺寸以实际图纸为准。
多种出轴方式可选，详细联系公司客服。

GS53 系列精密高速电动机 技术参数 / GS53 Series Precision High Speed Motor Technical Parameters

规格型号 Specifications	额定电压 (V)	额定功率 (KW)	基准频率 (HZ)	同步转速 (r/min)	额定电流 (A)	额定转矩 (N.m)
GS53-06-0.75-F	220/380	0.75	100	6000	3.1/1.8	1.3
GS53-06-1.1-F		1.1			4.5/2.6	1.8
GS53-09-0.75-F	220/380	0.75	150	9000	3.1/1.8	0.8
GS53-09-1.1-F		1.1			4.5/2.6	1.2
GS53-09-1.5-F		1.5			6.2/3.6	1.7
GS53-12-0.75-F	220/380	0.75	200	12000	3.1/1.8	0.6
GS53-12-1.1-F		1.1			4.5/2.6	0.9
GS53-12-1.5-F		1.5			6.2/3.6	1.3
GS53-12-2.2-F		2.2			9.0/5.2	1.8
GS53-18-0.75-F	220/380	0.75	300	18000	3.1/1.8	0.4
GS53-18-1.1-F		1.1			4.5/2.6	0.6
GS53-18-1.5-F		1.5			6.2/3.6	0.8
GS53-18-2.2-F		2.2			9.0/5.2	1.2
GS53-18-2.7-F		2.7			11.1/6.4	1.5
GS53-18-3.5-F		3.5			13.8/8.0	1.8






18925996584 (微信同号)



用途：木材、铝材、石材、塑料、玻璃等机械设
备。

Applications :
wood, aluminum, stone, plastic, glass and
other mechanical equipment.



以上尺寸仅供参考，具体尺寸以实际图纸为准。
多种出轴方式可选，详细联系公司客服。

GS60 系列精密高速电动机 技术参数 / GS60 Series of high-speed motor Technical Parameters

规格型号	额定电压 (V)	额定功率 (KW)	基准频率 (HZ)	同步转速 (r/min)	额定电流 (A)	额定转矩 (N.m)
GS60-06-1.5-F	220/380	1.5	100	6000	6.2/3.6	2.5
GS60-06-2.2-F		2.2			9.0/5.2	3.7
GS60-06-3-F		3			12.3/7.1	5.0
GS60-06-3.7-F		3.7			15.2/8.8	6.2
GS60-06-5.5-F		5.5			22.6/13.1	9.2
GS60-09-2.2-F	220/380	2.2	150	9000	9.0/5.2	2.5
GS60-09-3.0-F		3			12.3/7.1	3.4
GS60-09-3.7-F		3.7			15.2/8.8	4.1
GS60-12-2.2-F	220/380	2.2	200	12000	9.0/5.2	1.8
GS60-12-3.0-F		3			12.3/7.1	2.5
GS60-12-3.7-F		3.7			15.2/8.8	3.1
GS60-12-4.5-F		4.5			18.5/10.7	3.8
GS60-12-5.5-F		5.5			22.6/13.1	4.6
GS60-18-3.0-F	220/380	3	300	18000	12.3/7.1	1.7
GS60-18-3.7-F		3.7			15.2/8.8	2.1
GS60-18-4.0-F		4			16.4/9.5	2.2
GS60-18-5.5-F		5.5			22.6/13.1	3.1
GS60-18-7.5-F		7.5			30.8/17.8	4.2






18925996584 (微信同号)



用途：木材、铝材、石材、塑料、玻璃等机械设备。

Applications: wood, aluminum, stone, plastic, glass and other mechanical equipment.



以上尺寸仅供参考，具体尺寸以实际图纸为准。
多种出轴方式可选，详细联系公司客服。

GS60 系列精密高速电动机 技术参数 / GS60 Series of high-speed motor Technical Parameters

规格型号	额定电压 (V)	额定功率 (KW)	基准频率 (HZ)	同步转速 (r/min)	额定电流 (A)	额定转矩 (N.m)
GS60-06-1.5-F	220/380	1.5	100	6000	6.2/3.6	2.5
GS60-06-2.2-F		2.2			9.0/5.2	3.7
GS60-06-3-F		3			12.3/7.1	5.0
GS60-06-3.7-F		3.7			15.2/8.8	6.2
GS60-06-5.5-F		5.5			22.6/13.1	9.2
GS60-09-2.2-F	220/380	2.2	150	9000	9.0/5.2	2.5
GS60-09-3.0-F		3			12.3/7.1	3.4
GS60-09-3.7-F		3.7			15.2/8.8	4.1
GS60-12-2.2-F	220/380	2.2	200	12000	9.0/5.2	1.8
GS60-12-3.0-F		3			12.3/7.1	2.5
GS60-12-3.7-F		3.7			15.2/8.8	3.1
GS60-12-4.5-F		4.5			18.5/10.7	3.8
GS60-12-5.5-F		5.5			22.6/13.1	4.6
GS60-18-3.0-F	220/380	3	300	18000	12.3/7.1	1.7
GS60-18-3.7-F		3.7			15.2/8.8	2.1
GS60-18-4.0-F		4			16.4/9.5	2.2
GS60-18-5.5-F		5.5			22.6/13.1	3.1
GS60-18-7.5-F		7.5			30.8/17.8	4.2






18925996584 (微信同号)



用途：木材、铝材、石材、塑料、玻璃等机械设备。

Applications :
wood, aluminum, stone, plastic, glass and other mechanical equipment.



以上尺寸仅供参考，具体尺寸以实际图纸为准。
多种出轴方式可选，详细联系公司客服。


GS5260 系列精密高速电动机 技术参数 / GS5260 Series of high-speed motor Technical Parameters

规格型号	额定电压 (V)	额定功率 (KW)	基准频率 (HZ)	同步转速 (r/min)	额定电流 (A)	额定转矩 (N.m)
GS5260-06-0.75-F	220/380	0.75	100	6000	3.1/1.8	1.3
GS5260-06-1.5-F		1.5			6.2/3.6	2.5
GS5260-06-2.2-F		2.2			9.0/5.2	3.7
GS5260-09-1.5-F	220/380	1.5	150	9000	6.2/3.6	1.7
GS5260-09-2.2-F		2.2			9.0/5.2	2.5
GS5260-09-2.5-F		2.5			10.3/5.9	2.8
GS5260-09-3.0-F		3			12.3/7.1	3.4
GS5260-12-2.2-F	220/380	2.2	200	12000	9.0/5.2	1.8
GS5260-12-2.5-F		2.5			10.3/5.9	2.1
GS5260-12-3.7-F		3.7			15.2/8.8	3.1
GS5260-12-4.5-F		4.5			18.5/10.79	3.8
GS5260-18-2.2-F	220/380	2.2	300	18000	9.0/5.2	1.2
GS5260-18-3.0-F		3			12.3/7.1	1.7
GS5260-18-3.7-F		3.7			15.2/8.8	2.1
GS5260-18-4.5-F		4.5			18.5/10.7	2.5
GS5260-18-6.0-F		6			24.6/14.2	3.4






18925996584 (微信同号)



用途：木材、铝材、石材、塑料、玻璃等机械设备。
Applications: wood, aluminum, stone, plastic, glass and other mechanical equipment.



以上尺寸仅供参考，具体尺寸以实际图纸为准。
多种出轴方式可选，详细联系公司客服。

GS6068 系列精密高速电动机 / GS6068 Series of high-speed motor Technical Parameters

规格型号	额定电压 (V)	额定功率 (KW)	基准频率 (HZ)	同步转速 (r/min)	额定电流 (A)	额定转矩 (N.m)
GS6068-03-3.0-F	220/380	3.0	50	3000	11/6.4	9.5






18925996584 (微信同号)



用途：木材、铝材、石材、塑料、玻璃等机械设备。
Applications: wood, aluminum, stone, plastic, glass and other mechanical equipment.



以上尺寸仅供参考，具体尺寸以实际图纸为准。
多种出轴方式可选，详细联系公司客服。

GS7063 系列精密高速电动机 / GS7063 Series of high-speed motor Technical Parameters

规格型号	额定电压 (V)	额定功率 (KW)	基准频率 (HZ)	同步转速 (r/min)	额定电流 (A)	额定转矩 (N.m)
GS7063-03-2.2-F	220/380	2.2	50	2800	7.3/4.2	7.5
GS7063-03-3.0-F		3			11.7/6.8	






18925996584 (微信同号)



用途：木材、铝材、石材、塑料、玻璃等机械设备。
Applications: wood, aluminum, stone, plastic, glass and other mechanical equipment.



以上尺寸仅供参考，具体尺寸以实际图纸为准。
多种出轴方式可选，详细联系公司客服。


GS7063 系列高速精密电动机 / GS7063 Series of high-speed motor Technical Parameters

规格型号	额定电压 (V)	额定功率 (KW)	基准频率 (HZ)	同步转速 (r/min)	额定电流 (A)	额定转矩 (N.m)
GS7063B-03-2.2-F	220/380	2.2	50	2800	7.3/4.2	7.5
GS7063B-03-3.0-F		3			11.7/6.8	






18925996584 (微信同号)



用途：木材、铝材、石材、塑料、玻璃等机械设备。
Applications:
wood, aluminum, stone, plastic, glass and other mechanical equipment.



以上尺寸仅供参考，具体尺寸以实际图纸为准。
多种出轴方式可选，详细联系公司客服。


GS7180 系列精密高速电动机 技术参数 / GS7180 Series of high-speed motor Technical Parameters

规格型号	额定电压 (V)	额定功率 (KW)	基准频率 (HZ)	同步转速 (r/min)	额定电流 (A)	额定转矩 (N.m)
GS71-06-3.0-F	220/380	3	100	6000	12.3/7.1	5.0
GS71-06-3.7-F		3.7			15.2/8.8	6.2
GS71-06-5.5-F		5.5			22.6/13.1	9.2
GS71-06-7.5-F		7.5			30.8/17.8	12.6
GS71-09-3.7-F	220/380	3.7	150	9000	15.2/8.8	4.1
GS71-09-5.5-F		5.5			22.6/13.1	6.1
GS71-09-7.5-F		7.5			30.8/17.8	8.4
GS71-09-11-F		11			45.1/26.1	12.3
GS71-12-3.7-F	220/380	3.7	200	12000	15.2/8.8	3.1
GS71-12-5.5-F		5.5			22.6/13.1	4.6
GS71-12-7.5-F		7.5			30.8/17.8	6.3
GS71-12-11-F		11			45.1/26.1	9.2
GS71-18-3.7-F	220/380	3.7	300	18000	15.2/8.8	2.1
GS71-18-5.5-F		5.5			22.6/13.1	3.1
GS71-18-7.5-F		7.5			30.8/17.8	4.2
GS71-18-11-F		11			45.1/26.1	6.1





18925996584 (微信同号)



以上尺寸仅供参考，具体尺寸以实际图纸为准。
多种出轴方式可选，详细联系公司客服。

GS7171 系列精密高速电动机 技术参数 / GS7171 Series of high-speed motor Technical Parameters

规格型号	额定电压 (V)	额定功率 (KW)	基准频率 (HZ)	同步转速 (r/min)	额定电流 (A)	额定转矩 (N.m)
GS7171-03-3.0-F	220/380	3.0	50	3000	10.8/6.3	9.5
GS7171-03-4.0-F		4.0	50	3000	15/8.8	12.7
GS7171-06-6.0-F		6.0	100	6000	24.5/14.2	9.5
GS7171-09-11.0-F		11.0	150	9000	45.1/26.1	12.3






18925996584 (微信同号)



用途：木材、铝材、石材、塑料、玻璃等机械设备。
Applications: wood, aluminum, stone, plastic, glass and other mechanical equipment.



以上尺寸仅供参考，具体尺寸以实际图纸为准。
多种出轴方式可选，详细联系公司客服。

GS7171 系列精密高速电动机 技术参数 / GS7171 Series of high-speed motor Technical Parameters

规格型号	额定电压 (V)	额定功率 (KW)	基准频率 (HZ)	同步转速 (r/min)	额定电流 (A)	额定转矩 (N.m)
GS7171-03-3.0-F	220/380	3.0	50	3000	10.8/6.3	9.5
GS7171-03-4.0-F		4.0	50	3000	15/8.8	12.7
GS7171-06-6.0-F		6.0	100	6000	24.5/14.2	9.5
GS7171-09-11.0-F		11.0	150	9000	45.1/26.1	12.3






18925996584 (微信同号)



用途：木材、铝材、石材、塑料、玻璃等机械设备。

Applications:
wood, aluminum, stone, plastic, glass and other mechanical equipment.



以上尺寸仅供参考，具体尺寸以实际图纸为准。

多种出轴方式可选，详细联系公司客服。


GS7890 系列精密高速电动机 技术参数 / GS7890 Series of high-speed motor Technical Parameters

规格型号	额定电压 (V)	额定功率 (KW)	基准频率 (HZ)	同步转速 (r/min)	额定电流 (A)	额定转矩 (N.m)
GS7890-06-7.5-F	220/380	7.5	100	6000	30.8/17.8	12.6
GS7890-06-09-F		9			36.9/21.4	15.1
GS7890-06-11-F		11			45.1/26.1	18.4
GS7890-09-7.5-F	220/380	7.5	150	9000	30.8/17.8	8.4
GS7890-09-09-F		9			36.9/21.4	10.1
GS7890-09-11-F		11			45.1/26.1	12.3
GS7890-12-09-F	220/380	9	200	12000	36.9/21.4	7.5
GS7890-12-11-F		11			45.1/26.1	9.2
GS7890-12-13-F		13			53.3/30.9	10.9






18925996584 (微信同号)



用途：木材、铝材、石材、塑料、玻璃等机械设备。

Applications: wood, aluminum, stone, plastic, glass and other mechanical equipment.



以上尺寸仅供参考，具体尺寸以实际图纸为准。
多种出轴方式可选，详细联系公司客服。

GS8590 系列精密高速电动机 技术参数 / GS8590 Series of high-speed motor Technical Parameters

规格型号	额定电压 (V)	额定功率 (KW)	基准频率 (HZ)	同步转速 (r/min)	额定电流 (A)	额定转矩 (N.m)
GS8590-03-3.0KW-F	220/380	3.0	50	3000	10.8/6.3	9.5
GS8590-03-5.5KW-F		5.5	50	3000	22.6/13.1	18.7
GS8590-03-7.5KW-F		7.5	50	3000	25.8/15	24
GS8590-03-12KW-F		12.0	50	3000	39.7/23	38
GS8590-03-15KW-F		15.0	50	3000	50.9/29.5	47.5
GS8590-06-5.5KW-F		5.5	100	6000	21.1/12.2	8.7
GS8590-06-11KW-F		11.0	100	6000	39/22.5	17.5






18925996584 (微信同号)



用途：木材、铝材、石材、塑料、玻璃等机械设备。
Applications: wood, aluminum, stone, plastic, glass and other mechanical equipment.



以上尺寸仅供参考，具体尺寸以实际图纸为准。
多种出轴方式可选，详细联系公司客服。

GS598 系列精密高速电动机 技术参数 / GS598 Series of high-speed motor Technical Parameters

规格型号	额定电压 (V)	额定功率 (KW)	基准频率 (HZ)	同步转速 (r/min)	额定电流 (A)	额定转矩 (N.m)
GS598-03-2.2-F	220/380	2.2	50	3000	9.0/5.2	7.0
GS598-03-3.0-F		3.0	50	3000	10.8/6.3	9.5
GS598-06-6.0-F		6.0	100	6000	24.5/14.2	9.5
GS598-03-7.5-F		7.5	50	3000	25.8/15	24
GS598-03-15-F		15.0	50	3000	50.9/29.5	47.5






18925996584 (微信同号)



用途：木材、铝材、石材、塑料、玻璃等机械设备。

Applications: wood, aluminum, stone, plastic, glass and other mechanical equipment.



以上尺寸仅供参考，具体尺寸以实际图纸为准。

多种出轴方式可选，详细联系公司客服。



GS598 系列精密高速电动机 技术参数 / GS598 Series of high-speed motor Technical Parameters

规格型号	额定电压 (V)	额定功率 (KW)	基准频率 (HZ)	同步转速 (r/min)	额定电流 (A)	额定转矩 (N.m)
GS598-03-2.2-F	220/380	2.2	50	3000	9.0/5.2	7.0
GS598-03-3.0-F		3.0	50	3000	10.8/6.3	9.5
GS598-03-4.0-F		4.0	50	3000	16.4/9.5	12.7





18925996584 (微信同号)



以上尺寸仅供参考，具体尺寸以实际图纸为准。
多种出轴方式可选，详细联系公司客服。


Y5057 系列精密电动机 技术参数 / Y5057 Series motor Technical Parameters

规格型号	额定电压 (V)	额定功率 (KW)	基准频率 (HZ)	同步转速 (r/min)	额定电流 (A)	额定转矩 (N.m)
Y5057-2-1.1-F	220/380	1.1	50	2800	4.5/2.6	3.5





18925996584 (微信同号)



以上尺寸仅供参考，具体尺寸以实际图纸为准。
 多种出轴方式可选，详细联系公司客服。


B5-Y55 系列精密电动机 技术参数 / B5-Y55 Series motor Technical Parameters

规格型号	额定电压 (V)	额定功率 (KW)	基准频率 (HZ)	同步转速 (r/min)	额定电流 (A)	额定转矩 (N.m)
B5-Y55-2-03-1.5	220/380	1.5	50	2800	6.2/3.6	4.7
B5-Y55-2-03-2.2		2.2			9.0/5.2	7





18925996584 (微信同号)



以上尺寸仅供参考，具体尺寸以实际图纸为准。
多种出轴方式可选，详细联系公司客服。

B3-Y55 系列精密电动机 技术参数 / B3-Y55 Series motor Technical Parameters

规格型号	额定电压 (V)	额定功率 (KW)	基准频率 (HZ)	同步转速 (r/min)	额定电流 (A)	额定转矩 (N.m)
B3-Y55-2-03-1.5	220/380	1.5	50	2800	6.2/3.6	4.7
B3-Y55-2-03-2.2		2.2			9.0/5.2	7







18925996584 (微信同号)



(一个侧出)
(一个T型槽)



以上尺寸仅供参考，具体尺寸以实际图纸为准。
多种出轴方式可选，详细联系公司客服。




Y2-80 系列切割电动机 技术参数 / Y2-80 Series Cutting Motor Technical Parameters

型号 Type	机座号 Frame size	额定功率 Rating power		电压 Voltage (V)	频率 Frequency (HZ)	转速 Speed (R.P.M)	额定电流 Rated current (A)	效率 Efficiency (%)	功率因数 Power factor (cos Φ)	额定转矩 (N.m)
		(HP)	(W)							
Y2 8012	80	1	750	380	50	2800	1.75	76.5	0.85	2.5
Y2 8022		1.5	1100				2.55	77		3.7
Y2 80S2		2	1500				3.44	78		5.1
Y2 80L2		3	2200				4.82	80.5		7.5
Y2 80M2		4	3000				6.30	83		10
Y2 8014		3/4	550				1.56	73.5		3.7
Y2 8024		1	750				2.01	75.5		5.1
Y2 8034		1.5	1100				2.75	78		7.5





18925996584 (微信同号)



以上尺寸仅供参考，具体尺寸以实际图纸为准。
多种出轴方式可选，详细联系公司客服。

Y2-90LM 系列精密切割电动机 / Y2-90LM Series motor Technical Parameters

型号 Type	机座号 Frame size	额定功率 Rating power		电压 Voltage (V)	频率 Frequency (HZ)	转速 Speed (R.P.M)	额定电流 Rated current (A)	效率 Efficiency (%)	功率因数 Power factor (cos ϕ)	额定转矩 (N.m)
		(HP)	(W)							
Y2-90LM2-2-4KW	90	5.5	4000	380	50	2800	8.2	82	0.85	13.6
Y2-90LM3-2-6KW		8	6000							






18925996584 (微信同号)



用途：木材、铝材、石材、塑料、玻璃等机械设备。
Applications:
wood, aluminum, stone, plastic, glass and other mechanical equipment.



以上尺寸仅供参考，具体尺寸以实际图纸为准。
多种出轴方式可选，详细联系公司客服。
机型选择永磁同步，机身尺寸及体积更小。

GS7180 永磁同步系列 精密高速电动机 技术参数 / GS7180 Permanent Magnet Synchronous Series Of High-speed Motor Technical Parameters

规格型号	额定电压 (V)	额定功率 (KW)	基准频率 (HZ)	同步转速 (r/min)	额定电流 (A)	额定转矩 (N.m)
GS71-06-3.0-F	220/380	3	300	6000	12.1/7	5
GS71-06-3.7-F		/	/	/	/	/
GS71-06-5.5-F		5.5	300	6000	20.8/12	8.75
GS71-06-7.5-F		7.5	300	6000	28/16	11.9
GS71-06-11-F	220/380	11	300	6000	40.7/23.5	17.5
GS71-06-15-F		15			55.5/32	23.8
GS71-06-22-F		22			80/46	46
GS71-03-5.5-F	220/380	5.5	150	3000	20.7/12	17.5
GS71-03-7.5-F		7.5			27.7/16	23.9
GS71-03-11-F		11			40.7/23.5	35
GS71-03-15-F		15			55.5/32	47.75






18925996584 (微信同号)



用途：木材、铝材、石材、塑料、玻璃等机械设备。

Applications: wood, aluminum, stone, plastic, glass and other mechanical equipment.



以上尺寸仅供参考，具体尺寸以实际图纸为准。

多种出轴方式可选，详细联系公司客服。

机型选择永磁同步，机身尺寸及体积更小。


GS8598 永磁同步系列 精密高速切割电动机 技术参数 / GS8598 Permanent Magnet Synchronous Series Of High-speed Motor Technical Parameters

规格型号	额定电压 (V)	额定功率 (KW)	基准频率 (HZ)	同步转速 (r/min)	额定电流 (A)	额定转矩 (N.m)
GS8598-03-2.2-F	220/380	2.2	150	3000	8/4.5	7
GS8598-03-3.0-F		3			10.5/6	9.5
GS8598-03-4.0-F		4			15/8.5	12.7
GS8598-03-5.5-F		5.5			19/11	17.5
GS8598-03-7.5-F		7.5			25.2/14.5	23.9
GS8598-03-11-F		11			38.1/22	35
GS8598-03-15-F		15			50.2/29	47.75
GS8598-03-22-F		22			66.6/38.5	70






18925996584 (微信同号)



用途：木材、铝材、石材、塑料、玻璃等机械设备。

Applications: wood, aluminum, stone, plastic, glass and other mechanical equipment.



以上尺寸仅供参考，具体尺寸以实际图纸为准。
多种出轴方式可选，详细联系公司客服。

四出轴系列精密高速电动机 技术参数 / FOUR-WAY SHAFT Series of high-speed motor Technical Parameters


规格型号	额定电压 (V)	额定功率 (KW)	基准频率 (HZ)	同步转速 (r/min)	额定电流 (A)	额定转矩 (N.m)
GS166-18-7.5-ER40	380	7.5	600	18000	14.9	3.9
GS168-18-5.5-18-4-F	380	上主轴: 4	上主轴: 300		上主轴: 9.3	2.1
		下主轴: 5.5	下主轴: 600		下主轴: 13.5	2.9
GS168-12-5.5-18-3.7-F	380	上主轴: 4	上主轴: 300		上主轴: 9.2	1.9
		下主轴: 5.5	下主轴: 400		下主轴: 12.2	2.9



机械主轴TYJX-D88-06




18925996584 (微信同号)



用途：木材、铝材、石材、塑料、玻璃等机械设备。

Applications: wood, aluminum, stone, plastic, glass and other mechanical equipment.

机械主轴TYJX-03-01



以上尺寸仅供参考，具体尺寸以实际图纸为准。
多种出轴方式可选，详细联系公司客服。





18925996584 (微信同号)

廣東天洋電機有限公司

Guangdong Tianyang Electric Motors Co., Ltd.

销售电话/Sales Tel: 0757-85561181 0757-85534666

QQ: 781146710 邮箱/Email: ty.mt@163.com

网址/Http: //www.tymotor.net

阿里巴巴/Alibaba: <http://tianyangdj.1688.com>

地址: 广东省佛山市南海区狮山镇长虹岭工业园谭边区

Address: Foshan City, Guangdong Province, the South China Sea Lion Town, city, Changhong Ridge Industrial Park (Tan Bian second industry)



公司官网



微信小程序



阿里商城



公众号