





天洋電機

天洋電機
Tianyang Motor






www.tymotor.net

精密高速电机 / Precision high speed motor




标准电机 / Standard motor





用途：木材、铝材、石材、塑料、玻璃等机械设备。

Applications: wood, aluminum, stone, plastic, glass and other mechanical equipment.



以上尺寸仅供参考，具体尺寸以实际图纸为准。


G35 系列高速电动机技术参数 / G35 Series of high-speed motor Technical Parameters

规格型号	额定电压 (V)	额定功率 (KW)	基准频率 (HZ)	同步转速 (r/min)	额定电流 (A)	额定转矩 (N.m)
G35-12-0.2-F	220/380	0.2	200	12000	0.9/0.5	0.2
G35-12-0.37-F		0.37			1.7/1.0	0.3
G35-12-0.75-F		0.75			3.5/2.0	0.6
G35-18-0.2-F	220/380	0.2	300	18000	0.9/0.5	0.1
G35-18-0.37-F		0.37			1.7/1.0	0.2
G35-18-0.75-F		0.75			3.5/2.0	0.4
G35-18-1.1-F		1.1			5.1/3.0	0.6



用途：木材、铝材、石材、塑料、玻璃等机械设备。


Applications: wood, aluminum, stone, plastic, glass and other mechanical equipment.



以上尺寸仅供参考，具体尺寸以实际图纸为准。

G3542 系列精密高速电机技术参数 / G3542 Series Precision High Speed Motor Technical Parameters

规格型号	额定电压 (V)	额定功率 (KW)	基准频率 (HZ)	同步转速 (r/min)	额定电流 (A)	额定转矩 (N.m)
G35/42-09-0.37-F	220/380	0.37	150	9000	1.7/1.0	0.4
G35/42-09-0.75-F		0.75			3.5/2.0	0.8
G35/42-12-0.37-F	220/380	0.37	200	12000	1.7/1.0	0.3
G35/42-12-0.75-F		0.75			3.5/2.0	0.6
G35/42-18-0.37-F	220/380	0.37	300	18000	1.7/1.0	0.2
G35/42-18-0.75-F		0.75			3.5/2.0	0.4
G35/42-18-1.1-F		1.1			5.1/3.0	0.6



以上尺寸仅供参考，具体尺寸以实际图纸为准。


GSB 40/37 系列高速电动机 / GSB 40 / 37 SERIES HIGH SPEED MOTOR

规格型号 Specifications	额定电压 (V)	额定功率 (KW)	基准频率 (HZ)	同步转速 (r/min)	额定电流 (A)	额定转矩 (N.m)
GSB40/37-09-1.1-F	220/380	1.1	150	9000	4.5/2.6	1.2
GSB40/37-12-1.1-F		1.1	200	12000	4.5/2.6	0.9
GSB40/37-18-0.75-F		0.75	300	18000	3.1/1.8	0.4
GSB40/37-18-1.5-F		1.5	300	18000	6.2/3.6	0.8
GSB40/37-24-2.2-F		2.2	400	24000	9.0/5.2	1.2



用途：木材、铝材、石材、塑料、玻璃等机械设备。


Applications: wood, aluminum, stone, plastic, glass and other mechanical equipment.





以上尺寸仅供参考，具体尺寸以实际图纸为准。

G4147 系列高速电动机技术参数 / G4147 Series of high-speed motor Technical Parameters

规格型号	额定电压 (V)	额定功率 (KW)	基准频率 (HZ)	同步转速 (r/min)	额定电流 (A)	额定转矩 (N.m)
G41/47-06-0.75-F	220/380	0.75	100	6000	3.1/1.8	1.3
G41/47-06-1.1-F		1.1			4.5/2.6	1.8
G41/47-09-0.75-F	220/380	0.75	150	9000	3.1/1.8	0.8
G41/47-09-1.1-F		1.1			4.5/2.6	1.2
G41/47-09-1.5-F		1.5			6.2/3.6	1.7
G41/47-12-0.75-F	220/380	0.75	200	12000	3.1/1.8	0.6
G41/47-12-1.1-F		1.1			4.5/2.6	0.9
G41/47-12-1.5-F		1.5			6.2/3.6	1.3
G41/47-12-2.2-F		2.2			9.0/5.2	1.8
G41/47-18-0.75-F	220/380	0.75	300	18000	3.1/1.8	0.4
G41/47-18-1.1-F		1.1			4.5/2.6	0.6
G41/47-18-1.5-F		1.5			6.2/3.6	0.8
G41/47-18-2.2-F		2.2			9.0/5.2	1.2
G41/47-18-2.7-F		2.7			11.1/6.4	1.5




ER20UM锁紧螺母/筒夹



以上尺寸仅供参考，具体尺寸以实际图纸为准。


GSB41/47 系列精密高速电机 / GSB41 / 47 SERIES PRECISION HIGH SPEED MOTOR

规格型号 Specifications	额定电压 (V)	额定功率 (KW)	基准频率 (HZ)	同步转速 (r/min)	额定电流 (A)	额定转矩 (N.m)
GSB41/47-06-0.75-F	220/380	0.75	100	6000	3.1/1.8	1.3
GSB41/47-06-1.1-F		1.1			4.5/2.6	1.8
GSB41/47-09-0.75-F	220/380	0.75	150	9000	3.1/1.8	0.8
GSB41/47-09-1.1-F		1.1			4.5/2.6	1.2
GSB41/47-09-1.5-F		1.5			6.2/3.6	1.7
GSB41/47-12-0.75-F	220/380	0.75	200	12000	3.1/1.8	0.6
GSB41/47-12-1.1-F		1.1			4.5/2.6	0.9
GSB41/47-12-1.5-F		1.5			6.2/3.6	1.3
GSB41/47-12-2.2-F		2.2			9.0/5.2	1.8
GSB41/47-18-0.75-F	220/380	0.75	300	18000	3.1/1.8	0.4
GSB41/47-18-1.1-F		1.1			4.5/2.6	0.6
GSB41/47-18-1.5-F		1.5			6.2/3.6	0.8
GSB41/47-18-2.2-F		2.2			9.0/5.2	1.2
GSB41/47-18-2.7-F		2.7			11.1/6.4	1.5
GSB41/47-18-3.5-F		3.5			13.8/8.0	1.8



用途：木材、铝材、石材、塑料、玻璃等机械设备。

Applications: wood, aluminum, stone, plastic, glass and other mechanical equipment.



以上尺寸仅供参考，具体尺寸以实际图纸为准。


GSB46/53 系列精密高速电机 / GSB46 / 53 SERIES PRECISION HIGH SPEED MOTOR

规格型号 Specifications	额定电压 (V)	额定功率 (KW)	基准频率 (HZ)	同步转速 (r/min)	额定电流 (A)	额定转矩 (N.m)
GSB46/53-06-1.5-F	220/380	1.5	100	6000	6.2/3.6	2.5
GSB46/53-09-2.2-F		2.2	150	9000	9.7/5.6	2.5
GSB46/53-12-2.2-F		2.2	200	12000	10/5.8	1.8
GSB46/53-18-3.7-F		3.7	300	18000	15.1/8.7	2.1



用途：木材、铝材、石材、塑料、玻璃等机械设备。


Applications: wood, aluminum, stone, plastic, glass and other mechanical equipment.



以上尺寸仅供参考，具体尺寸以实际图纸为准。

G4855 系列精密高速电机技术参数 / G4855 Series precision high speed motor Technical Parameters




规格型号	额定电压 (V)	额定功率 (KW)	基准频率 (HZ)	同步转速 (r/min)	额定电流 (A)	额定转矩 (N.m)
G48/55-06-0.75-F	220/380	0.75	100	6000	3.1/1.8	1.3
G48/55-06-1.5-F		1.5			6.2/3.6	2.5
G48/55-06-2.2-F		2.2			9.0/5.2	3.7
G48/55-09-1.5-F	220/380	1.5	150	9000	6.2/3.6	1.7
G48/55-09-2.2-F		2.2			9.0/5.2	2.5
G48/55-09-2.5-F		2.5			10.3/5.9	2.8
G48/55-09-3.0-F		3			12.3/7.1	3.4
G48/55-12-2.2-F	220/380	2.2	200	12000	9.0/5.2	1.8
G48/55-12-2.5-F		2.5			10.3/5.9	2.1
G48/55-12-3.7-F		3.7			15.2/8.8	3.1
G48/55-12-4.5-F		4.5			18.5/10.79	3.8
G48/55-18-2.2-F	220/380	2.2	300	18000	9.0/5.2	1.2
G48/55-18-3.0-F		3			12.3/7.1	1.7
G48/55-18-3.7-F		3.7			15.2/8.8	2.1
G48/55-18-4.5-F		4.5			18.5/10.7	2.5
G48/55-18-6.0-F		6			24.6/14.2	3.4



以上尺寸仅供参考，具体尺寸以实际图纸为准。

GSB49/55 系列精密高速电机 / GSB49 / 55 SERIES PRECISION HIGH SPEED MOTOR

规格型号 Specifications	额定电压 (V)	额定功率 (KW)	基准频率 (HZ)	同步转速 (r/min)	额定电流 (A)	额定转矩 (N.m)
GSB49/55-06-0.75-F	220/380	0.75	100	6000	3.1/1.8	1.3
GSB49/55-06-1.5-F		1.5			4.5/2.6	2.5
GSB49/55-06-2.2-F		2.2			9.0/5.2	3.7
GSB49/55-09-1.5-F	220/380	1.5	150	9000	6.2/3.6	1.7
GSB49/55-09-2.2-F		2.2			9.0/5.2	2.5
GSB49/55-09-2.5-F		2.5			10.3/5.9	2.8
GSB49/55-09-3.0-F		3			12.3/7.1	3.4
GSB49/55-12-2.2-F	220/380	2.2	200	12000	6.2/3.6	1.8
GSB49/55-12-2.5-F		2.5			9.0/5.2	2.1
GSB49/55-12-3.7-F		3.7			10.3/5.9	3.1
GSB49/55-12-4.5-F		4.5			12.3/7.1	3.8
GSB49/55-18-2.2-F	220/380	2.2	300	18000	9.0/5.2	1.2
GSB49/55-18-3.0-F		3			12.3/7.1	1.7
GSB49/55-18-3.7-F		3.7			15.2/8.8	2.1
GSB49/55-18-4.5-F		4.5			18.5/10.7	2.5
GSB49/55-18-6.0-F		6			24.6/14.2	3.4



以上尺寸仅供参考，具体尺寸以实际图纸为准。


GSB53 系列精密高速电机 / GSB53 SERIES PRECISION HIGH SPEED MOTOR

规格型号 Specifications	额定电压 (V)	额定功率 (KW)	基准频率 (HZ)	同步转速 (r/min)	额定电流 (A)	额定转矩 (N.m)
GSB53-06-0.75-F	220/380	0.75	100	6000	3.1/1.8	1.3
GSB53-06-1.1-F		1.1			4.5/2.6	1.8
GSB53-09-0.75-F	220/380	0.75	150	9000	3.1/1.8	0.8
GSB53-09-1.1-F		1.1			4.5/2.6	1.2
GSB53-09-1.5-F		1.5			6.2/3.6	1.7
GSB53-12-0.75-F	220/380	0.75	200	12000	3.1/1.8	0.6
GSB53-12-1.1-F		1.1			4.5/2.6	0.9
GSB53-12-1.5-F		1.5			6.2/3.6	1.3
GSB53-12-2.2-F		2.2			9.0/5.2	1.8
GSB53-18-0.75-F	220/380	0.75	300	18000	3.1/1.8	0.4
GSB53-18-1.1-F		1.1			4.5/2.6	0.6
GSB53-18-1.5-F		1.5			6.2/3.6	0.8
GSB53-18-2.2-F		2.2			9.0/5.2	1.2
GSB53-18-2.7-F		2.7			11.1/6.4	1.5
GSB53-18-3.5-F		3.5			13.8/8.0	1.8



用途：木材、铝材、石材、塑料、玻璃等机械设备。

Applications: wood, aluminum, stone, plastic, glass and other mechanical equipment.



以上尺寸仅供参考，具体尺寸以实际图纸为准。


G55 系列精密高速电机技术参数 / G55 Series precision high speed motor Technical Parameters

规格型号	额定电压 (V)	额定功率 (KW)	基准频率 (HZ)	同步转速 (r/min)	额定电流 (A)	额定转矩 (N.m)
G55-06-0.75-F	220/380	0.75	100	6000	3.1/1.8	1.3
G55-06-1.5-F		1.5			6.2/3.6	2.5
G55-06-2.2-F		2.2			9.0/5.2	3.7
G55-09-1.5-F	220/380	1.5	150	9000	6.2/3.6	1.7
G55-09-2.2-F		2.2			9.0/5.2	2.5
G55-09-2.5-F		2.5			10.3/5.9	2.8
G55-09-3.0-F		3			12.3/7.1	3.4
G55-12-2.2-F	220/380	2.2	200	12000	9.0/5.2	1.8
G55-12-2.5-F		2.5			10.3/5.9	2.1
G55-12-3.7-F		3.7			15.2/8.8	3.1
G55-12-4.5-F		4.5			18.5/10.79	3.8
G55-18-2.2-F	220/380	2.2	300	18000	9.0/5.2	1.2
G55-18-3.0-F		3			12.3/7.1	1.7
G55-18-3.7-F		3.7			15.2/8.8	2.1
G55-18-4.5-F		4.5			18.5/10.7	2.5
G55-18-6.0-F		6			24.6/14.2	3.4



用途：木材、铝材、石材、塑料、玻璃等机械设备。

Applications:
wood, aluminum, stone, plastic, glass and other mechanical equipment.



以上尺寸仅供参考，具体尺寸以实际图纸为准。


G60 系列高速电动机技术参数 / G60 Series of high-speed motor Technical Parameters

规格型号	额定电压 (V)	额定功率 (KW)	基准频率 (HZ)	同步转速 (r/min)	额定电流 (A)	额定转矩 (N.m)
G60-06-1.5-F	220/380	1.5	100	6000	6.2/3.6	2.5
G60-06-2.2-F		2.2			9.0/5.2	3.7
G60-06-3-F		3			12.3/7.1	5.0
G60-06-3.7-F		3.7			15.2/8.8	6.2
G60-06-5.5-F		5.5			22.6/13.1	9.2
G60-09-2.2-F	220/380	2.2	150	9000	9.0/5.2	2.5
G60-09-3.0-F		3			12.3/7.1	3.4
G60-09-3.7-F		3.7			15.2/8.8	4.1
G60-12-2.2-F	220/380	2.2	200	12000	9.0/5.2	1.8
G60-12-3.0-F		3			12.3/7.1	2.5
G60-12-3.7-F		3.7			15.2/8.8	3.1
G60-12-4.5-F		4.5			18.5/10.7	3.8
G60-12-5.5-F		5.5			22.6/13.1	4.6
G60-18-3.0-F	220/380	3	300	18000	12.3/7.1	1.7
G60-18-3.7-F		3.7			15.2/8.8	2.1
G60-18-4.0-F		4			16.4/9.5	2.2
G60-18-5.5-F		5.5			22.6/13.1	3.1
G60-18-7.5-F		7.5			30.8/17.8	4.2



用途：木材、铝材、石材、塑料、玻璃等机械设备。

Applications:
wood, aluminum, stone, plastic, glass
and other mechanical equipment.



以上尺寸仅供参考，具体尺寸以实际图纸为准。


GSB60 系列精密高速电机 / GSB60 SERIES PRECISION HIGH SPEED MOTOR

规格型号	额定电压 (V)	额定功率 (KW)	基准频率 (HZ)	同步转速 (r/min)	额定电流 (A)	额定转矩 (N.m)
GSB60-06-1.5-F	220/380	1.5	100	6000	6.2/3.6	2.5
GSB60-06-2.2-F		2.2			9.0/5.2	3.7
GSB60-06-3-F		3			12.3/7.1	5.0
GSB60-06-3.7-F		3.7			15.2/8.8	6.2
GSB60-06-5.5-F		5.5			22.6/13.1	9.2
GSB60-09-2.2-F	220/380	2.2	150	9000	9.0/5.2	2.5
GSB60-09-3.0-F		3			12.3/7.1	3.4
GSB60-09-3.7-F		3.7			15.2/8.8	4.1
GSB60-12-2.2-F	220/380	2.2	200	12000	9.0/5.2	1.8
GSB60-12-3.0-F		3			12.3/7.1	2.5
GSB60-12-3.7-F		3.7			15.2/8.8	3.1
GSB60-12-4.5-F		4.5			18.5/10.7	3.8
GSB60-12-5.5-F		5.5			22.6/13.1	4.6
GSB60-18-3.0-F	220/380	3	300	18000	12.3/7.1	1.7
GSB60-18-3.7-F		3.7			15.2/8.8	2.1
GSB60-18-4.0-F		4			16.4/9.5	2.2
GSB60-18-5.5-F		5.5			22.6/13.1	3.1
GSB60-18-7.5-F		7.5			30.8/17.8	4.2



用途：木材、铝材、石材、塑料、玻璃等机械设备。


Applications:
wood, aluminum, stone, plastic, glass and other mechanical equipment.



以上尺寸仅供参考，具体尺寸以实际图纸为准。

G5260 系列精密高速电机技术参数 / G5260 Series of high-speed motor Technical Parameters

规格型号	额定电压 (V)	额定功率 (KW)	基准频率 (HZ)	同步转速 (r/min)	额定电流 (A)	额定转矩 (N.m)
G52/60-06-0.75-F	220/380	0.75	100	6000	3.1/1.8	1.3
G52/60-06-1.5-F		1.5			6.2/3.6	2.5
G52/60-06-2.2-F		2.2			9.0/5.2	3.7
G52/60-09-1.5-F	220/380	1.5	150	9000	6.2/3.6	1.7
G52/60-09-2.2-F		2.2			9.0/5.2	2.5
G52/60-09-2.5-F		2.5			10.3/5.9	2.8
G52/60-09-3.0-F		3			12.3/7.1	3.4
G52/60-12-2.2-F	220/380	2.2	200	12000	9.0/5.2	1.8
G52/60-12-2.5-F		2.5			10.3/5.9	2.1
G52/60-12-3.7-F		3.7			15.2/8.8	3.1
G52/60-12-4.5-F		4.5			18.5/10.79	3.8
G52/60-18-2.2-F	220/380	2.2	300	18000	9.0/5.2	1.2
G52/60-18-3.0-F		3			12.3/7.1	1.7
G52/60-18-3.7-F		3.7			15.2/8.8	2.1
G52/60-18-4.5-F		4.5			18.5/10.7	2.5
G52/60-18-6.0-F		6			24.6/14.2	3.4



以上尺寸仅供参考，具体尺寸以实际图纸为准。


GSB 52/60 系列高速电动机 / GSB 52 / 60 SERIES HIGH SPEED MOTOR

规格型号	额定电压 (V)	额定功率 (KW)	基准频率 (HZ)	同步转速 (r/min)	额定电流 (A)	额定转矩 (N.m)
GSB52/60-06-0.75-F	220/380	0.75	100	6000	3.1/1.8	1.3
GSB52/60-06-1.5-F		1.5			6.2/3.6	2.5
GSB52/60-06-2.2-F		2.2			9.0/5.2	3.7
GSB52/60-09-1.5-F	220/380	15	150	9000	6.2/3.6	1.7
GSB52/60-09-2.2-F		2.2			9.0/5.2	2.5
GSB52/60-09-2.5-F		2.5			10.3/5.9	2.8
GSB52-60-09-3.0-F		3			12.3/7.1	3.4
GSB52/60-12-2.2-F	220/380	2.2	200	12000	9.0/5.2	1.8
GSB52/60-12-2.5-F		2.5			10.3/5.9	2.1
GSB52/60-12-3.7-F		3.7			15.2/8.8	3.1
GSB52/60-12-4.5-F		4.5			18.5/10.79	3.8
GSB52/60-18-2.2-F	220/380	2.2	300	18000	9.0/5.2	1.2
GSB52/60-18-3.0-F		3			12.3/7.1	1.7
GSB52/60-18-3.7-F		3.7			15.2/8.8	2.1
GSB52/60-18-4.5-F		4.5			18.5/10.7	2.5
GSB52-60-18-6.0-F		6			24.6/14.2	3.4



用途：木材、铝材、石材、塑料、玻璃等机械设备。

Applications: wood, aluminum, stone, plastic, glass and other mechanical equipment.



以上尺寸仅供参考，具体尺寸以实际图纸为准。


GS60/68

规格型号	额定电压 (V)	额定功率 (KW)	基准频率 (HZ)	同步转速 (r/min)	额定电流 (A)	额定转矩 (N.m)
GS60/68-03-3.0-F	220/380	3.0	50	3000	11/6.4	9.5



用途：木材、铝材、石材、塑料、玻璃等机械设备。

Applications: wood, aluminum, stone, plastic, glass and other mechanical equipment.



以上尺寸仅供参考，具体尺寸以实际图纸为准。


GS70/63

规格型号	额定电压 (V)	额定功率 (KW)	基准频率 (HZ)	同步转速 (r/min)	额定电流 (A)	额定转矩 (N.m)
GS70/63-03-2.2-F	220/380	2.2	50	2800	7.3/4.2	7.5
GS70/63-03-3.0-F		3			11.7/6.8	10



用途：木材、铝材、石材、塑料、玻璃等机械设备。


Applications: wood, aluminum, stone, plastic, glass and other mechanical equipment.



以上尺寸仅供参考，具体尺寸以实际图纸为准。

GS70/63B

规格型号	额定电压 (V)	额定功率 (KW)	基准频率 (HZ)	同步转速 (r/min)	额定电流 (A)	额定转矩 (N.m)
GS70/63B-03-2.2-F	220/380	2.2	50	2800	7.3/4.2	7.5
GS70/63B-03-3.0-F		3			11.7/6.8	10



以上尺寸仅供参考，具体尺寸以实际图纸为准。


GS71/71

规格型号	额定电压 (V)	额定功率 (KW)	基准频率 (HZ)	同步转速 (r/min)	额定电流 (A)	额定转矩 (N.m)
GS71/71-03-3.0-F	220/380	3.0	50	3000	10.8/6.3	9.5
GS71/71-03-4.0-F		4.0	50	3000	15/8.8	12.7
GS71/71-06-6.0-F		6.0	100	6000	24.5/14.2	9.5
GS71/71-09-11.0-F		11.0	150	9000	45.1/26.1	12.3



用途：木材、铝材、石材、塑料、玻璃等机械设备。

Applications: wood, aluminum, stone, plastic, glass and other mechanical equipment.



以上尺寸仅供参考，具体尺寸以实际图纸为准。




GS71/71

规格型号	额定电压 (V)	额定功率 (KW)	基准频率 (HZ)	同步转速 (r/min)	额定电流 (A)	额定转矩 (N.m)
GS71/71-03-3.0-F	220/380	3.0	50	3000	10.8/6.3	9.5
GS71/71-03-4.0-F		4.0	50	3000	15/8.8	12.7
GS71/71-06-6.0-F		6.0	100	6000	24.5/14.2	9.5
GS71/71-09-11.0-F		11.0	150	9000	45.1/26.1	12.3



用途：木材、铝材、石材、塑料、玻璃等机械设备。



Applications:
wood, aluminum, stone, plastic, glass
and other mechanical equipment.



以上尺寸仅供参考，具体尺寸以实际图纸为准。

G7890 系列精密高速电机技术参数 / G7890 Series Precision High Speed Motor Technical Parameters


规格型号	额定电压 (V)	额定功率 (KW)	基准频率 (HZ)	同步转速 (r/min)	额定电流 (A)	额定转矩 (N.m)
G78/90-06-7.5-F	220/380	7.5	100	6000	30.8/17.8	12.6
G78/90-06-09-F		9			36.9/21.4	15.1
G78/90-06-11-F		11			45.1/26.1	18.4
G78/90-09-7.5-F	220/380	7.5	150	9000	30.8/17.8	8.4
G78/90-09-09-F		9			36.9/21.4	10.1
G78/90-09-11-F		11			45.1/26.1	12.3
G78/90-12-09-F	220/380	9	200	12000	36.9/21.4	7.5
G78/90-12-11-F		11			45.1/26.1	9.2
G78/90-12-13-F		13			53.3/30.9	10.9



以上尺寸仅供参考，具体尺寸以实际图纸为准。

Y5057


规格型号	额定电压 (V)	额定功率 (KW)	基准频率 (HZ)	同步转速 (r/min)	额定电流 (A)	额定转矩 (N.m)
Y5057-2-1.1-F	220/380	1.1	50	2800	4.5/2.6	3.5



以上尺寸仅供参考，具体尺寸以实际图纸为准。

B5-Y55

规格型号	额定电压 (V)	额定功率 (KW)	基准频率 (HZ)	同步转速 (r/min)	额定电流 (A)	额定转矩 (N.m)
B5-Y55-2-03-1.5	220/380	1.5	50	2800	6.2/3.6	4.7
B5-Y55-2-03-2.2		2.2			9.0/5.2	7




以上尺寸仅供参考，具体尺寸以实际图纸为准。

B3-Y55

规格型号	额定电压 (V)	额定功率 (KW)	基准频率 (HZ)	同步转速 (r/min)	额定电流 (A)	额定转矩 (N.m)
B3-Y55-2-03-1.5	220/380	1.5	50	2800	6.2/3.6	4.7
B3-Y55-2-03-2.2		2.2			9.0/5.2	7





(一个侧出)
(一个T型槽)



以上尺寸仅供参考，具体尺寸以实际图纸为准。

Y2-80-3KW 系列切割电动机 / Y2-80-3KW SERIES CUTTING MOTOR

型号 Type	机座号 Frame size	额定功率 Rating power		电压 Voltage (V)	频率 Frequency (HZ)	转速 Speed (R.P.M)	额定电流 Rated current (A)	效率 Efficiency (%)	功率因数 Power factor (cos Φ)	额定转矩 (N.m)
		(HP)	(W)							
Y2 8012	80	1	750	380	50	2800	1.75	76.5	0.85	2.5
Y2 8022		1.5	1100				2.55	77		3.7
Y2 80S2		2	1500				3.44	78	0.85	5.1
Y2 80L2		3	2200				4.82	80.5	0.86	7.5
Y2 80M2		4	3000				6.30	83	0.87	10
Y2 8014		3/4	550			1400	1.56	73.5	0.73	3.7
Y2 8024		1	750				2.01	75.5	0.75	5.1
Y2 8034		1.5	1100				2.75	78	0.78	7.5



以上尺寸仅供参考，具体尺寸以实际图纸为准。

Y2-90LM-4KW/6KW 系列精密切割电机 / Y2-90LM-4KW/6KW系列精密切割电机

型号 Type	机座号 Frame size	额定功率 Rating power		电压 Voltage (V)	频率 Frequency (HZ)	转速 Speed (R.P.M)	额定电流 Rated current (A)	效率 Efficiency (%)	功率因数 Power factor (cos Φ)	额定转矩 (N.m)
		(HP)	(W)							
Y2-90LM2-2-4KW	90	5.5	4000	380	50	2800	8.2	82	0.85	13.6
Y2-90LM3-2-6KW		8	6000				13	81	0.84	20



廣東天洋電機有限公司
Guangdong Tianyang Electric Motors Co., Ltd.

销售电话/Sales Tel: 0757-85561181 0757-85534666

QQ: 781146710 邮箱/Email: ty.mt@163.com

网址/Http: //www.tymotor.net

阿里巴巴/Alibaba: <http://tianyangdj.1688.com>

地址: 广东省佛山市南海区狮山镇长虹岭工业园谭边区

Address: Foshan City, Guangdong Province, the South China Sea Lion Town,
city, Changhong Ridge Industrial Park (Tan Bian second industry)



公司官网



微信小程序



阿里商城



公众号